

# YÜKSEK PERFORMANSLI FRİTÖZLER




Pitco fritözler dünyaca ünlü fast-food zincirleri tarafından tercih edilen, yüksek performanslı gazlı veya elektrikli fritözlerdir.

Modüler sistemi, size ihtiyaçlarınıza göre fritöz seti oluşturma ve adaptasyon imkanı sağlar.

- 20 ile 35 litrelik haznelere sahiptir.
- 8 fritöze kadar set oluşturabilme olanağı vardır.
- 14 serisi modellerde ikili tank imkanı bulunmaktadır.
- Dijital veya komputerize kumanda sistemi vardır.
- Opsiyonel otomatik filtreme sistemi mevcuttur.
- Opsiyonel otomatik sepet asansörü vardır.




› SE 14 İkili




› SG 14 S



Analog Kontrol



Dijital Kontrol



Bilgisayar

MODEL	BOYUTLAR	TANK SAYISI	GÜÇ BTU/KW	YAĞ KAPASİTESİ	SAATLİK KAPASİTE
SE14	397x873x1010 mm	1	14 KW	20 litre	40 k/patates
SE14T	397x873x1010 mm	2	7+7 KW	2x10 litre	2x20kg/patates
SSH-55	400x864x1175 mm	1	80,000 BTU	20 litre	40 k/patates
SSH-55T	400x866x1175 mm	2	40,000 BTU	2x10 litre	2x20kg/patates
SSH-75	500x864x1010 mm	1	105,000 BTU	35 litre	54kg/patates
SG14	400x864x1175 mm	1	110,000 BTU	20 litre	40kg/patates
SG14T	400x866x1175 mm	2	50,000+50,000 BTU	2x10 litre	2x20kg/patates
SG18	500x864x1010 mm	1	140,000 BTU	35 litre	54kg/patates



## > PITCO EKONOMİK FRİTÖZLER



> C35



### Genel Özellikler:

- Kolay temizlik olanağına sahiptir.
- Bütün yüzeyler paslanmaz çelikten olup arka cephesi galvanizdir.
- Maksimum ısıtma sağlamak için borular ve yanma verimliliği yüksek sıcaklık alaşımı paslanmaz çelikten yapılmıştır.  
Isı saptırma plakaları ve ısı değiştirici maksimum ısıtma sağlamak için borular ve yanma verimliliği için paslanmaz çelik içine monte edilmiştir.
- Otomatik ateşleme sistemi vardır.

MODEL	PİŞİRME ALANI	EBAT	TANK SAYISI	GÜÇ BTU/KW	YAĞ KAPASİTESİ
35C+	36x36 cm	39x77x87 cm	1	90.000/BTU	20 kg

## TAVUK, BALIK ve TATLI PIŞİREN YASSI TABANLI FRİTÖZLER



Tatlı , tavuk , balık gibi ürünler için tasarlanmış yassı tabanlı fritözler, daha az yağ ve enerji kullanılır. Katı yağ eritme sistemi, hassas termostatı ve filtre sistemi ile özellikle 7,5 cmlik kızartma derinliği ile üzer pastacılık ürünleri ve yassı ürünlerde kaliteli başarılı ürün elde edilmesini sağlar. Kırıntı toplayıcı, yağ ürünü kısaltan parçaları tutar, yağ ürünü uzatır ve kalitesini koruyan soğuk bölge etkisi yapar.



**NT Mutfak Ekipmanları Amb. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Esenkent Mah. Natoyolu Cad. No:309/1 34776 Y.Dudullu Ümraniye - İstanbul Tel: 0216 364 09 70 Faks: 0216 364 09 68  
info@ntgusto.com www.ntgusto.com



## > MAKARNA HAŞLAMA MAKİNASI



> PPE-14L



### Genel Özellikler:

2 bölümlü haşlama sisteminden oluşur:  
Haşlama/Isıtma ve Durulama/Dinlendirme sistemin saflarını oluşturmaktadır.

- Paslanmaz çelik tanka sahiptir.
- İsteğe göre zaman ayarlayıcı özelliği vardır.
- 26.5 su alma kapasitesine sahiptir.
- Otomatik basket asansörü vardır.



## FRİFRI AYAKLI FRİTÖZLER



### Vision Serisi

- Kompütür kumanda sistemi ile beş ayrı programlama yapılabilir.
- Entegre katı yağ eritme sistemi vardır.
- +-1 derece hassiyette sıcaklık kontrolüdür.
- 5 er derecelik 150-190 derece arası ayar imkanı vardır.
- Bağımsız devre üzerinde elektronik emniyet termostatı bulunmaktadır.
- Yağ depolama haznesi filtre opsionludur.
- Fritöz sepetleri paslanmaz çelikten yapılmıştır.

### Opsiyonlar

- Fritözü çalıştırma gerektirmeden çalışan temizlik sistemi vardır.
- Basket asansörü opsiyoneldir.
- 411 ve 422 modellerinde isteğe göre tekerlek monte edilebilir.

### Opsiyonlu "Pumped Oil Filtration" Sistemi

Bu opsiyonda yağ filtreleri yağı yüksek sıcaklıklarda bile filtreler.  
Bu sayede çalışan güvenliği ve yoğun iş temposunun aksamamasını sağlar.



Mutfak Ekipmanları Amb. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Esenkent Mah. Natoyolu Cad. No:309/1 34776 Y.Dudullu Ümraniye - İstanbul Tel: 0216 364 09 70 Faks: 0216 364 09 68  
info@ntgusto.com www.ntgusto.com



# BACASIZ FRİTÖZLER



## Bacasız fritözlerde mükemmelliğin standarı.

- Entegre filtrasyon sistemi sayesinde havalandırma sistemi ihtiyaç yoktur.
- Tamamen otomatik kızartma sistemine sahiptir.
- Maksimum güvenlik ,personelin kızgınlığı yağ ile teması tamamen kesilmektedir.
- Çift sepetli kızartma çevrimi sayesinde hazırlık süresini kısaltarak ardışık 2 farklı ürün kızartabilme imkanı vardır.
- Kolay temizlenebilir.
- Kokusuz çalışmaktadır.
- 9 akadar program yapabilme özelliğine sahiptir.
- Set üstü kullanabilme özelliği vardır.
- Beklemede uyku modu ve enerji tasarrufu yapmaktadır.
- Isıtıcı lamba ve yağ boşaltma sistemine sahiptir.



**NT Mutfak Ekipmanları Amb. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Esenkent Mah. Natoyolu Cad. No:309/1 34776 Y.Dudullu Ümraniye - İstanbul Tel: 0216 364 09 70 Faks: 0216 364 09 68  
info@ntgusto.com www.ntgusto.com